

ПАСПОРТ

Пегборд 1600x300 DHZ



1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции пегборда и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Пегборд навесной предназначен для развития мышц рук и координации движений в условиях сильного напряжения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Длина, мм	1600
Ширина, мм	300
Толщина, без установленных ручек, мм	70
Вес, кг	8

Пегборд представляет собой деревянный щит, выполненный из фанеры толщиной 35 мм с круглыми отверстиями. С помощью специальных деревянных ручек диаметром 32 мм необходимо передвигаться по устройству. Крепление к стене осуществляется с использованием анкеров диаметром не меньше 12 мм и длиной не меньше 120 мм. Крепление в комплект поставки не входит.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

№	Наименование	Кол. / шт.
1	Пегборд 1600x300	1

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние пегборда, поверхности не должны иметь трещин и прорывов. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

Пегборд 1600x300 DHZ

