

TANGEN

ПАСПОРТ

A1231 Стойка для дисков (до 600 кг) TANGEN



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для дисков. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для хранения дисков с посадочным диаметром 50 мм в помещении общеобразовательных учреждений и спортивных секций.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	1035
Ширина, мм	625
Длина, мм	1090
Вес, кг	32
Максимальная нагрузка, кг	600

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Расстояние между осями верхних и нижних опор 540 мм. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. Восемь опор для дисков из нержавеющей трубы. Для предотвращения травм спортсменов на концах стойки и опорах для дисков установлены заглушки из ПВХ. Стойка устанавливается на 4 пластиковые опоры, предотвращающие скольжение тренажера по полу и повреждение напольного покрытия. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	551-002 Опора дисков	4
2	554-001 Опора	2
3	554-002 Стойка	1
4	554-003 Стержень	4
5	Болт М10х25 полная резьба, цинк	8
6	Болт М10х85 полная резьба, цинк	4
7	Гайка М10 цинк	4
8	Колпачок для шайбы М10	16
9	Шайба М10, под колпачок	16
10	Шайба пружинная(Гровер) 10 цинк	12

Схема сборки изделия представлена в Приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки (направление опоры 4 из нержавеющей трубы вверх, во избежание произвольного падения дисков) и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Для исключения травмоопасных ситуаций снятие и установку дисков с нижних опор необходимо выполнять из положения “Сидя”, избегая положения “Наклон”.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.



TANGEN

A1231 Стойка для дисков (до 600 кг) TANGEN

