

TANGEN

ПАСПОРТ

А3150 Стойка для приседания и жима
с ограничителями



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для приседания. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка для приседания предназначена для безопасного приседания со штангой. При установке скамьи можно выполнять упражнения жим из положений сидя или лежа. Она оснащена регулируемыми по высоте страховочными упорами и фиксаторами для штанги, которые можно подстраивать под рост спортсмена или под конкретные тренировки. Страховочные упоры сделают упражнения со штангой более безопасными и менее травмоопасными для спортсменов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	1810
Ширина, мм	1610
Длина, мм	1180
Вес, кг	100
Максимальная нагрузка, кг	400

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Ножки стойки оснащены пластиковыми опорами, которые защищают от повреждения напольного покрытия. Окраска металлических частей изделия выполнена методом по-рошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов подставки обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	564-002 Стойка правая	1
2	564-001 Стойка левая	1
3	564-003 Перекладина	1
4	564-005 Страховочный упор правый	1
5	564-006 Страховочный упор левый	1
6	763.1-002 Крюк для штанги правый	1
7	763.1-001 Крюк для штанги левый	1
8	560-007 Накопитель	4
9	Опора	4
10	Винт М10х20	4
11	Болт М10х30	4
12	Болт М12х35	4
13	Шайба пружинная 10	4
14	Шайба пружинная 12	4
15	Колпачек с шайбой	8

Схема сборки указана в приложении 1.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Сборка оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние подставки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. **!!!ВНИМАНИЕ!!! Страховочные упоры предназначены для подстраховки атлета, что бы на них можно было положить штангу. Они не предназначены для того что бы снаряд на них скидывали с большой высоты, это может повредить как сами упоры, так и силовую раму.**

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.



TANGEN

А3150 Стойка для приседания и жима
с ограничителями

