

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Fix-1702 Уличный тренажер
Гиперэкстензия Zavodsporta



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции уличного тренажера «Гиперэкстензия». Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный тренажер «Гиперэкстензия», предназначен для занятий на открытом воздухе. Тренажер предназначен для развития ягодичных мышц, мышц бедра и поясницы. Угол наклона скамьи 45 градусов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статичные размеры тренажера (мм):

Длина	1060
Ширина	660
Высота, от уровня площадки	920
Длина закладной	700
Вес с закладной, кг	40

Стойка тренажера выполнена из трубы диаметром 114х3 мм. Зацепы для ног выполнены из трубы диаметром 57х3 мм. Ручки для рук выполнены из трубы диаметром 33х3,2 мм. Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа. Выступающие крепежные элементы защищены металлическими колпачками. Опорные поверхности для бедер выполнены из качественного бумажно-слоистого пластика толщиной 18 мм.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	1702-001 Стойка	1
2	1050 Закладная	1
3	1702-01 Пластик	2
4	Болт М8х16	8
5	Гайка М8 эриксона	8
6	Шайба гровер 8	8
7	Колпачок металлический составной М8	8
8	Гайка М16 самоконтрающаяся	4
9	Шайба 16 плоская	4

Схема сборки представлена в Приложении 1 (степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем).

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Конструкция тренажера является сборной, и устанавливается на специальную закладную, которая бетонируется в бетон. Схема представлена в приложении 3. Типовая установка: под стойку тренажера подготавливается яма под бетон диаметром не менее 400 мм и глубиной не менее 1000 мм, от планируемого уровня площадки. Масса заливаемого бетона под одну стойку должна быть не менее 360 кг. Устанавливается закладная в яму на 200 мм от планируемого уровня игровой площадки. Установленная закладная заливается бетоном (под пластину закладной). После затвердевания бетона устанавливается тренажер на закладную. Вся конструкция тренажера собирается с декоративными шайбами на крепеже, не протягивая крепежные элементы, после того как все элементы тренажера полностью собраны протягиваем все резьбовые соединения. Завершающий этап сборки, это установка защитных колпачков на декоративные шайбы. Производится отсыпка до планируемого уровня площадки. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия, в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых устанавливается закладная тренажера (возможно наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению. 2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора. 3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно. 4. Согласно ГОСТ Р 57538-2017 тренажер имеет зону безопасности. См. рис. 1. Зона безопасности должна предоставлять пользователю достаточно места для того, чтобы использовать тренажер для предназначенных упражнений.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	


Печать организации поставщика / производителя

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2



ПРИЛОЖЕНИЕ 3



ZAVODSPORTA

Fix-1702 Уличный тренажер
Гиперэкстензия Zavodsporta

