

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Fix-1709 Уличный тренажер
Скамья для пресса + гиперэкстензия
Zavodsporta



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции уличного тренажера «Скамья для пресса + гиперэкстензия». Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный тренажер «Скамья для пресса + гиперэкстензия», предназначен для занятий на открытом воздухе. Тренажер предназначен для тренировки мышц нижней части спины, ягодиц, брюшного пресса.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статические размеры тренажера (мм):

Длина	1530
Ширина	1300
Высота, от уровня площадки	920
Длина закладной	700
Вес с закладной, кг	132

Каркас тренажера выполнен из стальной трубы 80х80х3 мм. Опоры для ног выполнены из стальной трубы диаметром 48х3,5 мм. Фиксирующие опорные поверхности для стоп выполнены из стальной трубы диаметром 57х3 мм. Ручки для хвата рук выполнены из стальной трубы диаметром 33х3,2 мм, на которых зафиксированы резиновые ручки. В основание стойки и ручек используются стальные листы толщиной 3,5, 6 и 8 мм. Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа. Выступающие крепежные элементы защищены металлическими колпачками. Опорные поверхности для груди и спины выполнены из качественного бумажно-слоистого пластика, толщиной 18 мм.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	1709-002 Стойка для Пресса	1
2	1709-001 Стойка Гиперэкстензия	1
3	1709-003 Связь	1
4	Колпачек металлический составной M10 5411F-12	4
5	Шайба пружинная (Гровер) 10 цинк	4
6	Болт M10x35 полная резьба, цинк	4

Схема сборки изделия представлена в Приложении 2 (степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем).

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Конструкция тренажера является сборной, и устанавливается на специальную закладную, которая бетонируется в бетон. Схема установки представлена в приложении 1. Типовая установка: под стойку тренажера подготавливается яма под бетон диаметром не менее 500 мм и глубиной не менее 1000 мм, от планируемого уровня площадки. Масса заливаемого бетона под одну стойку должна быть не менее 360 кг. Устанавливается закладная в яму на 200 мм от планируемого уровня игровой площадки. Установленная закладная заливается бетоном (под пластину закладной). После затвердевания бетона устанавливается тренажер на закладную. Вся конструкция тренажера собирается с декоративными шайбами на крепеже, не протягивая крепежные элементы, после того как все элементы тренажера полностью собраны протягиваем все резьбовые соединения. Завершающий этап сборки, это установка защитных колпачков на декоративные шайбы. Производится отсыпка до планируемого уровня площадки. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия, в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых устанавливается закладная тренажера (возможно наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению. 2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора. 3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно. 4. Согласно ГОСТ Р 57538-2017 тренажер имеет зону безопасности представлена в Приложении 3. 4. Зона безопасности должна предоставлять пользователю достаточно места для того, чтобы использовать тренажер для предназначенных упражнений.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	


Печать организации поставщика / производителя


М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2





ZAVODSPORTA

Fix-1709 Уличный тренажер
Скамья для прессы + гиперэкстензия
Zavodsporta

