

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Park-5002
Урна уличная
Zavodsporta



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции урна уличная далее Товар. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Урна уличная предназначена для сбора отходов на открытых площадках и парковых зонах, а также является декоративным элементом. Рекомендуется устанавливать совместно со скамьей парковой из этой же серии.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры :

Длина, мм	320
Ширина, мм	450
Высота, мм	1050
Вес, кг	25

Бак урны выполнен из стального листа толщиной 2 мм и покрыт полимерной износостойкой краской. По бокам урны установлены деревянные элементы, покрытые износостойким лаком на несколько слоев, которое надёжно защищает дерево от влияния окружающей среды. Бак урны может вращаться, что облегчает выгрузку мусора из него. Дно урны имеет буртик, выполняющий функцию ручки с любой стороны подхода. Скрытый крепёж оси бака урны позволяет обеспечить целостность сменных пакетов, обеспечивает безопасность при смене пакета и улучшает декоративный вид.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Обозначение и наименование	Кол-во, шт
1	5002-001-001 Урна	1
2	5002-001-002 Каркас	1
3	5002-002 Закладная урны	1
4	5002-001-01 Сосна 40x20	12
5	Болт мебельный М12x50	2
6	Болт мебельный М6x30	36
7	Гайка М12 самоконтрящаяся	4
8	Гайка М6 самоконтрящаяся	36
9	Шайба плоская 12	4
10	Шайба плоская 6	36

Схема сборки подставки представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Подготавливается яма 200 на 500 на глубину 500 мм. Устанавливается закладная и заливается бетоном. После полного затвердевания бетона монтируется урна. Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Схема монтажа представлена в приложении 2.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	


Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2



ZAVODSPORTA

Park-5002
Урна уличная
Zavodsporta

